



Pro Seal

SOFORTIGE REIFENDICHTMITTEL

- ✓ Tubeless und Tubeless ready
- ✓ Dichtet Löcher bis zu 8 mm ab
- ✓ Kompatibel mit CO2-Patronen
- ✓ Enthält Naturlatex: nicht korrosiv, ungiftig und sicher

Technische Informationen

- Form: Flüssigkeit mit dispergierten Feststoffen.
- Farbe: milchig weiß.
- Geruch: leichter Ammoniak/ charakteristischer Geruch.
- Löslichkeit: 100 % wasserlöslich.
- Druckbeständigkeit: getestet bis 7 bar / 100 PSI.
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C.
- Haltbarkeit: 18 Monate, kühl und trocken in der Originalverpackung.

Verpackung

Pro Seal - Flasche 125ml	977400924
Pro Seal - Dose 1L	977410924
Pro Seal - Dose 5L	977420924

Produkt

Eigenschaften

Pro Seal ist eine Latex-Emulsion, die Löcher in allen Tubeless-Reifen, sowohl für Mountainbike- als auch Rennradreifen, schnell abdichtet. Pro Seal wird über das Ventil aufgetragen oder direkt in den teilzerlegten Reifen gegossen und sorgt für eine effektive Sofortreparatur.

Anwendungen

Verhindert und stoppt Pannen in allen Tubeless-Reifen.

Verwendung

Demontierter Reifen:

- Neuer Reifen: Innenseite mit Bike7 Degrease reinigen und abwischen.
- Montieren Sie eine Seite des Reifens und halten Sie das Rad gerade.
- Schütteln Sie die Flasche kräftig und gießen Sie die benötigte Menge direkt in den Reifen, halten Sie die Flasche dabei aufrecht.
- Montieren Sie den Reifen vollständig.

Montierter Reifen, unter Verwendung der 125-ml-Flasche.

- Entfernen Sie die Ventilsätze und stellen Sie das Rad mit dem Ventil nach unten senkrecht, ohne die Felge auf den Boden zu drücken.
- Schütteln Sie die Flasche kräftig, schneiden Sie die Tülle 2 mm vom Ende entfernt ab und gießen Sie die benötigte Menge direkt durch das Ventil, wobei Sie die Flasche aufrecht halten.
- Bauen Sie das Ventil wieder zusammen.

Den Reifen aufpumpen:

- Drehen Sie das Rad behutsam eine volle Umdrehung.
- Pumpen Sie den Reifen auf, bis er richtig sitzt.
- Drehen und wackeln Sie das Rad für ± 1 Minute, um eine gute Verteilung des Bike7 Pro Seal zu erreichen.
- Stellen Sie den Reifendruck nach Ihren Wünschen ein.

Straßenreifen (23-30 mm): 60 ml / Reifen und Mountainbike-Reifen (29", 2.0-2.4): 100 ml / Reifen.

Für größere Reifen wird eine größere Menge empfohlen. Für einen erhöhten Schutz kann eine größere Menge des Produkts verwendet werden.

Wirkungsdauer zwischen 3 und 8 Monaten, je nach Bedingungen. Prüfen Sie die Flüssigkeit des Produkts jeden Monat und füllen Sie gegebenenfalls nach.

